院内登録レジメン 血液

	レジメン名	抗がん剤名(一般名)	用法用量	1クール
1	R-CEOP	リツキシマブ	点滴静注 375mg/m day1	21日
		シクロホスファミド	点滴静注 750mg/m day1	
		エピルビシン	点滴静注 50mg/m day1	
		ビンクリスチン	点滴静注 1.4mg/m²(MAX 2mg/body) day1	
		_0, 10 , 10 ,	点滴静注 40mg/body day1	
		プレドニゾロン	経口投与 40mg/body/日 day2~day4	
2		リツキシマブ	点滴静注 375mg/m day1	
		ミトキサントロン	点滴静注 8mg/m day1	
		カルボプラチン	点滴静注 300mg/m day1	21日
		エトポシド	点滴静注 70mg/m ² day1	
		プレドニゾロン	点滴静注 40mg/body day1	
3	G-ベンダムスチン	オビヌツズマブ	点滴静注 1,000mg/body day1(1クール目のみday8,day15も投与)	28日
		ベンダムスチン	点滴静注 90mg/m day1,day2	
4	R-ベンダムスチン	リツキシマブ	点滴静注 375mg/m day1	28日
		ベンダムスチン	点滴静注 90mg/m day1,day2	
5	R-GDP	リツキシマブ	点滴静注 375mg/m ² day1	21日
		ゲムシタビン	点滴静注 1,000mg/㎡ day1,day8	
		シスプラチン	点滴静注 75mg/m day1	
		デキサメタゾン	経口投与 40mg/body/日 day2~day4	
6	GEM	ゲムシタビン	点滴静注 1,000mg/㎡ day1,day8,day15	28日
7	DBd	【1~3クール(1~9週)】 薬剤名 用量 用法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ダラツムマブ 16mg/kg 点滴静注 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1クール 3週間	